# Gummi-PVC-Abzeichen

Technisches Datenblatt

## Ihr Design einreichen

Sie können Ihr Design in .png, .jpeg, .pdf, .psd oder .ai einreichen. Wir empfehlen Ihnen, Ihr digitales Design gleich in voller Größe zu erstellen, damit Sie die nachstehenden Spezifikationen bereits bei den ersten Entwurfsschritten berücksichtigenkönnen.

#### Bauwesen

Ein PVC-Abzeichen wird in mehreren Schichten aufgebaut. Die Hintergrundfarbe bildet die unterste Schicht und darüber wird das Design in 2 oder 3 Schichten in 2D oder 3D gegossen.

Für Abzeichen ohne Veredelung oder mit Klettverschluss bieten wir immer einen Nähschlitz αn, mit dem Sie die Abzeichen leicht αnbringen können.

#### Farben

Ein PVC-Abzeichen kann bis zu 8 verschiedene Farben enthalten. Ihr Entwurf hat abgegrenzte Farbbereiche.

Wenn Sie es wünschen, können Sie uns Pantone-Farben zur Verfügung stellen, wir werden die Übereinstimmung mit dem PVC so gut wie möglich herstellen.

Besondere Farben: Im Dunkeln leuchten

#### Die Form

Ihr Abzeichen kann jede beliebige Form haben, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Die am häufigsten gewählten Formen sind ein Kreis, ein Rechteck oder ein Schild, aber alle Formen sind möglich.



### Text oder Details auf Ihrem Ausweis

Bien entendu, vous souhaitez que le nom de votre corps, escadron, groupe ou mission figure sur votre insigne. De préférence, le texte doit avoir une hauteur d'au moins 2 mm.

Des textes plus petits ou des détails très fins peuvent également être imprimés sur le caoutchouc.

## Grafische Anpassungen

Siehst du das nicht ein? Kein Grund zur Panik, wir sind für Sie da!

Wenden Sie sich an unser Grafikteam unter info@ibadge.com, um Ihr Design überprüfen zu lassen, oder erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten, mit denen Sie beginnen können.





## Beispiel

- Breite 8 cm
- Bis zu 8 Farben
- Minimale Linienstärke: 0,5 mm
- Mindesthöhe der Schrift: 2 mm
- 3-dimensional in 3 Schichten

