Badge en caoutchouc PVC

Fiche technique

Soumettez votre dessin ou modèle

Vous pouvez soumettre votre dessin en .png, .jpeg, .pdf, .psd ou .ai. Nous vous recommandons de créer immédiatement votre dessin numérique en taille réelle. Vous pourrez ainsi tenir compte des spécifications ci-dessous dès les premières étapes de la conception.

La construction

Un badge en PVC est construit en plusieurs couches. La couleur de fond forme la couche inférieure et le dessin est coulé en 2 ou 3 couches en 2D ou 3D. Pour les badges sans finition ou avec velcro, nous prévoyons toujours une fente de couture qui permet de fixer facilement les badges.

Couleurs

Un badge en PVC peut contenir jusqu'à 8 couleurs différentes. Votre dessin comporte des zones de couleur délimitées.

Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des couleurs pantone, nous ferons en sorte que la correspondance avec le PVC soit la plus proche possible.

Couleurs spéciales : Briller dans l'obscurité

La forme

Votre badge peut avoir n'importe quelle forme, sans coût supplémentaire. Les formes les plus couramment choisies sont le cercle, le rectangle ou le bouclier, mais toutes les formes sont possibles.



Texte ou détails sur votre badge

Bien entendu, vous souhaitez que le nom de votre corps, escadron, groupe ou mission figure sur votre insigne. De préférence, le texte doit avoir une hauteur d'au moins 2 mm.

Des textes plus petits ou des détails très fins peuvent également être imprimés sur le caoutchouc.

Adaptations graphiques

Tu n'as pas envie?

Pas de panique, nous sommes là pour vous!

Contactez notre équipe de graphistes à l'adresse info@ibadge.com pour faire réviser votre projet ou pour vous renseigner sur les options qui s'offrent à vous.





Exemple

- Largeur 8 cm
- Jusqu'à 8 couleurs
- Épaisseur minimale du trait : 0,5 mm
- Hauteur minimale des caractères : 2 mm
- 3 dimensions en 3 couches

